



| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Προμηθειών</p> |  <p style="text-align: center;">ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ</p> |
|---|--|--|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 64.23
(ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ)

« Υποβολής προσφοράς/ων για την ανάδειξη αναδόχου/ων χορηγητή/ων προμήθειας απαραίτητων ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 10.256,04€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4782/21 ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α' 147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 14308/5-5-23 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Υλικού του Νοσοκομείου.
7. Το πρωτογενές αίτημα : 23REQ012752331.
8. Το εγκεκριμένο αίτημα : 23REQ012753438 με ΑΔΑ 6Μ28469Η5Ω-Β71.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ 16586 /24-5-23 (ΑΔΑ: 6ΖΞΚ469Η5Ω-70Ω) Απόφαση Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α., περί διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια απαραίτητων ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.256,04€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τον ν.4782/21, άρθρο 50.

Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή :

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη αναδόχου/ων ετήσιας προμήθειας απαραίτητων ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **10.256,04€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ' είδος.

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Κωδικός CPV : 33192000-2,33141200-2, 33141310-6, 33198000-4, 33124131-2, 33140000-3, 33125000-2,33694000-1, 33712000-4, 33196000-0

ΚΑΕ: 1311

Πίνακας υπό προμήθεια ειδών:

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - CPV : 33192000-2 | | | | | | | |
| 1 | ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 400 | 3,00 | τμχ | 1.200,00€ | ΝΑΙ | Πλαστική βάση με διαφανές συρταρωτό καπάκι 4 θέσεων με ένδειξη για κάθε θέση ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ-ΒΡΑΔΥ. Διαστάσεων 22 εκ. μήκος και 6 εκ. πλάτος περίπου. |
| 2 | ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ N11 | 100 | 0,42 | τμχ | 42,00€ | | No 11. , Να είναι υψηλής αντοχής από ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστική λαβή και καπάκι ασφαλείας που να καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της λεπίδας, αποστειρωμένο και μ.Χ. Στη μεμονωμένη συσκευασία κάθε νυστεριού θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το Νο. του. Να υπάρχει σήμανση CE. |
| 3 | ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 Με σωλήνα 130εκ. συνολικού μήκους 180εκ. | 50 | 0,40 | τμχ | 20,00€ | ΝΑΙ | Με σωλήνα 130εκ. συνολικού μήκους 180εκ. Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι >=220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 4 | ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 Με σωλήνα 140εκ. συνολικού μήκους 200εκ. | 75 | 0,40 | τμχ | 30,00€ | ΝΑΙ | Με σωλήνα 140εκ. συνολικού μήκους 200εκ. Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι >=220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 5 | ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 Με σωλήνα | 75 | 0,40 | τμχ | 30,00€ | ΝΑΙ | Με σωλήνα 185εκ. συνολικού μήκους 235εκ. Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|------|-----|------------------|-----|--|
| | 185εκ. συνολικού μήκους 235εκ. | | | | | | μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι ≥ 220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 6 | ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 Με σωλήνα 200εκ. συνολικού μήκους 250εκ. | 200 | 0,40 | τμχ | 80,00€ | ΝΑΙ | Με σωλήνα 200εκ. συνολικού μήκους 250εκ Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι ≥ 220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 7 | ΟΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ 02 Με σωλήνα 300εκ. συνολικού μήκους 350εκ. | 200 | 0,40 | τμχ | 80,00€ | ΝΑΙ | Με σωλήνα 300εκ. συνολικού μήκους 350εκ. Οι σωλήνες να είναι μαλακοί χωρίς να τσακίζουν. Το μέρος που αγγίζει τη μύτη να είναι μαλακό και ανατομικό, μη τοξικό και το μήκος του συνδετικού σωλήνα να είναι ≥ 220 cm. Μαλακή, ατραυματική, υποαλλεργική μιας χρήσεως. |
| 8 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΚΚΙΝΑ | 150 | 0,22 | τμχ | 33,00€ | | Συνδετικά 3WAY STOP COCK, για συσκευή ορού, αποστειρωμένα μ/χ LUER LOCK κόκκινα, με 3 καλύμματα (για τις ανάγκες του παθολογικού τμήματος). |
| 9 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3WAY ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΠΛΕ | 150 | 0,22 | τμχ | 33,00€ | | Συνδετικά 3WAY STOP COCK, για συσκευή ορού, αποστειρωμένα μ/χ LUER LOCK μπλε, με 3 καλύμματα (για τις ανάγκες του παθολογικού τμήματος). |
| | | | | | 1.548,00€ | | |
| Καθετήρες - CPV: 33141200-2 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|------|-----|---------|-----|---|
| 10 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY No 14 | 50 | 0,70 | τμχ | 35,00€ | NAI | Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC ή LATEX με κυλινδρικό άκρο , με δύο μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα 14-22 ch NO 14 |
| 11 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY No 16 | 200 | 0,70 | τμχ | 140,00€ | NAI | Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC ή LATEX με κυλινδρικό άκρο , με δύο μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα 14-22 ch NO 16 |
| 12 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY No 18 | 25 | 0,70 | τμχ | 17,50€ | NAI | Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC ή LATEX με κυλινδρικό άκρο , με δύο μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα 14-22 ch NO 18 |
| 13 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 3WAY No 20 | 25 | 0,70 | τμχ | 17,50€ | NAI | Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο PVC ή LATEX με κυλινδρικό άκρο , με δύο μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα 14-22 ch NO 20 |
| 14 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΙ ΤΥΠΟΥ VASOFIX ΡΟΖ | 2.000 | 0,16 | τμχ | 320,00€ | NAI | ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.ΤΕΧ ΧΑΡΑΚΤ. Να είναι κατασκευασμένοι βάση του ISO – standards και να φέρουν πιστοποίηση προπροδιαγραφών (CE-Mark) . Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|-------|------|-----|---------|-----|--|
| | | | | | | | | <p>μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Πτερύγια στήριξης.</p> |
| 15 | ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ VASOFIX | ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΙ ΜΠΛΕ | 2.500 | 0,16 | τμχ | 400,00€ | ΝΑΙ | <p>ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 41/2 έτη από της παραλαβής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σχίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. ΤΕΧ ΧΑΡΑΚΤ. Να είναι κατασκευασμένοι βάση του ISO – standards και να φέρουν πιστοποίηση προπροδιαγραφών (CE-Mark) . Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον</p> |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|------|-----|----------------|-----|---|
| | | | | | | | καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση. Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους). Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Πτερύγια στήριξης. |
| 16 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ TIEMAN Νο 10 | 150 | 0,38 | τμχ | 57,00€ | | Καθετήρες TIEMAN 2 WAY για στενώσεις ουρήθρας, μη διαφανείς με λεπτά τοιχώματα ευρύ εσωτερικό αυλό, αποστειρωμένοι με μία οπή, μήκους 40 εκ. περίπου. Υδροθάλαμος 3-15 ml. Μεγέθος Νο 10-50τμχ. Σε ατομική συσκευασία με πιστοποίηση CE. |
| | | | | | 987,00€ | | |
| Σύριγγες - CPV: 33141310-6 | | | | | | | |
| 17 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ Νο 26 X 1/2 | 10.000 | 0,05 | τμχ | 500,00€ | ΝΑΙ | Σύριγγες του 1cc πλαστικές αποστειρωμένες μ/χ INSULINE U100 με βελόνη Νο 26X1/2 αποσπώμενη. Σύριγγες των 5cc πλαστικές, αποστειρωμένες, ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3 μερών, με μεγάλο ελαστικό παρέμβασμα, με φρένο στον αυλό, με βελόνα εφαρμοσμένη και αποσπώμενη Σύριγγες των 10cc πλαστικές, αποστειρωμένες ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3 μερών με μεγάλο ελαστικό παρέμβασμα με φρένο στον αυλό, με βελόνα εφαρμοσμένη και αποσπώμενη Σύριγγες των 20cc πλαστικές, αποστειρωμένες ατομικά συσκευασμένες, μ/χ, 3 μερών με μεγάλο |
| 18 | | 10.000 | 0,05 | τμχ | 500,00€ | ΝΑΙ | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-----|-----------|-----|---|
| | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 cc | | | | | | ελαστικό παρέμβασμα με φρένο στον αυλό, με βελόνα εφαρμοσμένη και αποσπώμενη 1) Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και για το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό συλικονισμένο καουτσούκ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνης στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. Να υπάρχει στοπ πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν. |
| 19 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 cc | 26.000 | 0,067 | τμχ | 1.742,00€ | NAI | 2) Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς. Με την προσφορά να κατατίθενται εκθέσεις ελέγχου παραδοχής των προσφερομένων προϊόντων. |
| 20 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20cc ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 6.800 | 0,08 | τμχ | 544,00€ | NAI | 3) Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 4) Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος. Το υλικό συσκευασίας απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ και θα επιλέγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Υπουργικής απόφασης Α6 6404 δις (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91). Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη "Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεύδη, εκτός αν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεύδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά". |
| 21 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60cc ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 2.400 | 0,18 | τμχ | 432,00€ | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|------|------|------------------|-----|--|
| | | | | | | | <p>5)Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 13485:2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.</p> <p>6)Το προϊόν πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Οι συμμετέχοντες να καταθέτουν με την προσφορά τους επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού για την σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο κοινοποιημένο Οργανισμό.</p> <p>7)Να κατατεθεί με την προσφορά ικανός αριθμός δειγμάτων, σε όλα τα μεγέθη που προσφέρονται, για έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.</p> <p>8)Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπως αυτή τροποποιήθηκε (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έλεγχοι κατά την παραλαβή Μακροσκοπικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής. Έλεγχος στεριότητας και λοιποί φυσικοχημικοί έλεγχοι σε εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα έξοδα ελέγχων και τα δείγματα βαρύνουν τον Προμηθευτή.</p> |
| | | | | | 3.718,00€ | | |
| Νοσοκομειακά είδη από χαρτί - CPV : 33198000-4 | | | | | | | |
| 22 | ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 50 | 4,00 | Ρολό | 200,00€ | ΝΑΙ | Πλαστικοποιημένο, διαστάσεων 75cmX 90m. |
| 23 | ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ/Χ | 800 | 0,28 | τμχ | 224,00€ | ΝΑΙ | Διαστάσεων 60X90cm. |
| | | | | | 424,00€ | | |
| Ιατρικά αναλώσιμα - CPV: 33140000-3 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|------|-----|------------------|---|
| 25 | ΜΑΣΚΕΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ Ο2, ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 100 | 0,80 | τμχ | 80,00€ | Μάσκες χορήγησης Ο2 VENTURI 180cm – 200cm, σε ατομική συσκευασία, με εξάρτημα για ρύθμιση ροής Ο2 (πλήρες σετ) |
| | | | | | 80,00€ | |
| Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών – CPV: 33125000-2 | | | | | | |
| 26 | ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ | 500 | 0,65 | τμχ | 325,00€ | Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος αποστειρωμένοι με βρυσάκι χωρητικότητας 2000 cc με διαγράμμιση ανά 100ml ,πλυστικοί διαφανείς απόλυτου στεγανότητας, με κανονικό σωλήνα 90-100 εκ. περίπου με ακροφύσιο και καπάκι με τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας και να έχουν βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχόμενου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλούς και εύχρηστου, για την λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια (τα 6.000 τμχ θα δοθούν στην Παθολογική) |
| 27 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ | 500 | 1,45 | τμχ | 725,00€ | Πεπιεσμένου χάρτου |
| | | | | | 1.050,00€ | |
| Διαγνωστικές ουσίες - CPV : 33694000-1 | | | | | | |
| 28 | ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ | 200 | 1,30 | τμχ | 260,00€ | Σε συσκευασία των 250 ml. Ζελέ υπέρηχου, συμβατό με όλους τους υπερήχους και ιδανικό για την μεταφορά ακουστικής σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Κατάλληλο για υπερηχογράφημα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες(καρδιολογία , γυναικολογία ,μαιευτική κτλ). |
| | | | | | 260,00€ | |
| Προφυλακτικά – CPV : 33712000-4 | | | | | | |
| 29 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ | 200 | 0,22 | τμχ | 44,00€ | Προφυλακτικά υπερήχων χωρίς λιπαντικό, διαφανή ,κατάλληλα για κάλυψη κεφαλής υπερήχων και |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|------|---------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | ενδοσκοπιών ,χωρίς σπερματοδέκτη, κατασκευασμένο από φυσικό latex,σε ατομική συσκευασία ,δερματολογικά ελεγμένα. |
| | | | | | 44,00€ | | |
| Ιατρικά βοηθήματα - CPV : 33196000-0 | | | | | | | |
| 30 | ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠΣ | 100 | 1,60 | τμχ | 160,00€ | | Να μπορεί να εφαρμοστεί και να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας μόνο το ένα χέρι, με ασφαλές κράτημα στη θέση του , κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά .Να είναι πλενόμενη και κλιβανιζόμενη. Μήκος 45cm ,ευρωπαϊκής προέλευσης με πιστοποιητικό CE. |
| | | | | | 160,00€ | | |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% (ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8271,00€ | 1985,04€ | 10.256,04€ |

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή για κάθε ζητούμενο είδος, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.
 - β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς.

Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος δύναται να προσφέρει όποια είδη διαθέτει (στις ζητούμενες από το Νοσοκομείο ποσότητες) ή και συνολικά, ενώ ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για κάθε ζητούμενο είδος.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ **Δείγματος, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.**
- ✓ **Οικονομικής προσφοράς**, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας, με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Υποβολή **προσφοράς τεχνικής** η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τις ως άνω ζητούμενες τεθείσες από την υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές, (επί ποινή απόρριψης της προσφοράς).
- ✓ **Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ **Υπεύθυνη δήλωση**, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):

Ποινικό μητρώο

Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα

ΓΕΜΗ

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός τριών (3) μηνών έπειτα από σχετική παραγγελία του γραφείου υλικού του Νοσοκομείου.

β. Η πληρωμή του αναδόχου/ων θα γίνεται τμηματικά, έπειτα από την παράδοση των ειδών στην αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου.

γ. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

- 4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 8-06-23 και ώρα 12.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. (Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι συμμετέχοντες κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ως καταληκτική).**

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα παύει να ισχύει σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

α/α: 680/23 ποσού: 10.256,04€ έτους 2023.

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ